

經濟部標準檢驗局 函

地址：100026臺北市中正區濟南路1段4號

聯絡人：張晏維

聯絡電話：(02)23431700#2263

電子信箱：yw.chang@bsmi.gov.tw



受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國114年4月25日

發文字號：經標標準字第11420007071號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：公告(含目錄及勘誤表) (313150000G114200070702-1.pdf)

主旨：檢送本局114年4月25日經標標準字第11420007070號公

告，勘誤CNS13295「高壓混凝土磚」等3種國家標準

(如目錄及勘誤表)，請查照。

正本：行政院公共工程委員會、交通部公路局、交通部公路局工程材料技術所、交通部高速公路局、交通部鐵道局、內政部建築研究所、內政部國土管理署、經濟部水利署、經濟部產業發展署、經濟部能源署、臺北市政府捷運工程局工務管理處材料試驗課、社團法人臺灣省土木技師公會、中華民國全國建築師公會、台灣區水泥製品工業同業公會、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國電器商業同業公會全國聯合會、臺灣區綜合營造業同業公會、中國土木水利工程學會、台灣區車輛工業同業公會、台灣省進出口商業同業公會、台灣省電器商業同業公會聯合會、台灣區電機電子工業同業公會、台北市進出口商業同業公會、台北市電器商業同業公會、新北市進出口商業同業公會、新北市電器商業同業公會、台中市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、高雄市電器商業同業公會、新竹市進出口商業同業公會、財團法人台灣建築中心、財團法人全國認證基金會、財團法人臺灣營建研究院、財團法人工業技術研究院綠能與環境研究所、財團法人車輛研究測試中心、財團法人台灣大電力研究試驗中心、大眾檢驗科技股份有限公司、中美水泥製品股份有限公司、中興工程顧問股份有限公司、天九興業股份有限公司台南廠、日鼎檢測事業股份有限公司、台富水泥製品股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司、台灣檢驗科技股份有限公司、正道科技檢驗股份有限公司、艾錐企業股份有限公司高雄廠、亞麥開發股份有限公司三廠、尚美實業股份有限公司、國力混凝土工業股份有限公司、晶泰水泥加工廠股份有限公司、華光工程顧問股份有限公司、新豐混凝土事業股份有限公司萬丹二廠、路亨企業股份有限公司、聚昱實業股份有限公司、儒鴻實業有限公司、羅德應用材料股份有限公司苗栗廠、台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟、台灣電力股份有限公司綜合研究所、台灣中油股份有限公司、台塑石化股份有限公司、經濟部標準檢驗局檢驗技術組、經濟部標準檢驗局檢驗行政組、經濟部標準檢驗局度量衡行政組、經濟部標準檢驗局新竹分局、經濟部標準檢驗局高雄分局、經濟部標準檢驗局花





蓮分局、經濟部標準檢驗局標準組標準推行科、中華電信股份有限公司企業客戶
分公司、中華電信股份有限公司企業客戶分公司CNS櫃台(標準組代轉)、國家圖
書館、經濟部標準檢驗局標準組(請刊登標準公報)

副本：



裝

訂



線

檔 號：

保存年限：

經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國114年4月25日

發文字號：經標標準字第11420007070號

附件：目錄及勘誤表



主旨：勘誤CNS 13295「高壓混凝土磚」等3種國家標準。

依據：國家標準制定辦法第15條。

公告事項：勘誤國家標準共3種（如目錄及勘誤表）。

局長 陳怡鈴

裝

訂

線

經濟部標準檢驗局
勘誤國家標準目錄

標準總號	類號	標準名稱	頁數
13295	A2255	高壓混凝土地磚	1
15124	K61154	液態氫—陸用車輛加氫系統介面	1
60335-2-11	C4547-2-11	家用和類似用途電器—安全性—第2-11 部：滾筒式乾衣機之個別規定	1

高壓混凝土地磚

勘誤表

勘誤日期：114 年 4 月 25 日

頁次	位置	原文	更正
—	封面	中華民國 99 年 5 月 18 日制定公布 Date of Promulgation:2010-05-18	中華民國 82 年 12 月 23 日制定公布 Date of Promulgation:1993-12-23
5	6.2	以符合 CNS 7548 規定之金屬直尺或符合 CNS 4175 規定之游標卡尺量測試樣之長度、寬度、厚度及表面平整度。長度、寬度、厚度分別於試樣之三等分點處量測，並取其平均值。若量測面層厚度時，沿試樣中線切開，任取等距離 3 點量測，取其平均值。	以符合 CNS 7548 規定之金屬直尺或符合 CNS 4175 規定之游標卡尺量測試樣之長度、寬度、厚度及表面平整度。長度、寬度、厚度分別於試樣之三等分點處量測，並取其平均值。若量測面層厚度時，沿試樣中線切開，任取等距離 3 點量測，取其平均值。 <u>備考：除正方形及長方形等規則形狀外，如因試樣形狀因素，尺度量測位置得依買賣雙方協議，參照試樣圖標示尺度量測位置，分別至少取兩處量測，取其平均值。</u>

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

液態氫－陸用車輛加氫系統介面

勘誤表

勘誤日期：114 年 4 月 25 日

頁次	位置	原文	更正
11	相對應國際標準	ISO <u>14687</u> :1999 Liquid hydrogen - Land vehicle fuelling system interface	ISO <u>13984</u> :1999 Liquid hydrogen - Land vehicle fuelling system interface

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

家用和類似用途電器－安全性－第 2-11 部：

滾筒式乾衣機之個別規定

勘誤表

勘誤日期：114 年 4 月 25 日

頁次	位置	原文	更正
5	7.1	<u>“請研讀說明”</u>	<u>“請研讀說明書”</u>

