

交工處道路工程書面意見

1. 交通管制設施若需配合施工遷移請通知本處辦理現場會勘，俾便配合代辦遷移工程，且施工範圍內號誌設施如有須配合拆遷者，相關之管道挖掘埋設，請以施工範圍內免申請道路挖掘許可證之方式辦理，並請撥付號誌設施拆遷全額費用。
2. 本處號誌管線成「口」字型佈設，路口各角落均埋設號誌手孔，各手孔間埋設2或3英吋PVC管數支，埋設深度約為45至120公分；另本處號誌微管溝管線埋設深度約為20公分，並已於道管中心管線圖資標示，另現地亦已設置標鈕標示管線位置，故施工時請妥為保護，施工時如不慎挖損，請勿擅私自接回填，請即電話（24小時維修專線：2723-9759及2723-9760）聯絡本處值班人員到場搶修，且相關修復費用須由施工單位承擔。
3. 本處交控監控設施周遭常埋有光纖、電力管線，施工時如不慎挖損，請勿擅私自接回填，應即電話（交控中心值班台：2556-7161）聯絡本處專業承攬廠商到場維修，且相關費用須由施工單位承擔。
4. 若施工時發現本處隱蔽埋設管線時，再行通知本處並協助辦理後續事宜。
5. 待路面更新或側溝更新後，請復舊原有之標線及標誌，其劃設方式請參照本處標線標誌標準圖，且標線復舊時需以抗滑係數65BPN施作。另劃設於路面（非緣石）的禁止停車標線（紅、黃線），於復舊時採熱處理聚酯標線第二型施作。
6. 其餘標線繪設事宜請依據本處當年度函發之「本市道路標線繪設注意事項」及「標線復舊檢核表」辦理。

	標線復舊檢核表				
編號	類型	情境	是	否	說明
1	機慢車左（右）轉待區線	是否避開紅燈允許右轉車道前端	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整繪設位置，避免待轉機慢車遭撞
		是否避開橫交道路左轉動線	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整繪設位置，避免待轉機慢車遭撞
		確認無超出橫交道路路面邊緣	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整繪設位置，避免待轉機慢車遭撞
		是否設置於行人穿越道之前	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整繪設位置，避免待轉機慢車與行人產生衝突
		是否設置於自行車穿越道之前	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整繪設位置，避免待轉機慢車與自行車產生衝突
2	行人穿越道線	行人穿越道線無繪設彩色鋪面	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請取消彩色鋪面
		行人穿越道線間隔是否為80公分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整為80公分（但不得少於3條）
		是否銜接無障礙斜坡道	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整行穿線的位置或新闢斜坡道
		是否設有有聲號誌	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如是，請併同繪設視障引導標線
		是否銜接人行道及騎樓範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請延長行穿線至銜接人行道及騎樓
		銜接騎樓處是否順平	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請順平行穿線與騎樓銜接處
		是否以40公分漏斗繪設	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整以40公分漏斗重繪。或10公尺以下(含側溝)之巷道得用20cm漏斗施作，惟接縫處應平順處理。
3	自行車穿越道線	停止線與行人穿越道線兩者淨距是否2公尺至3公尺	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整停止線與行人穿越道線兩者淨距為2公尺至3公尺，但受實際情形限制得酌予調整，其淨距不得少於1公尺。
		行人穿越道線枕木線型是否為平行行車方向	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整行人穿越道線枕木線型為平行行車方向之枕木紋白色實線，線段長度以2公尺至8公尺為度。
		自行車穿越道線是否無繪設彩色鋪面	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請取消彩色鋪面
4	機慢車停等區	是否繪有機車及自行車logo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請加繪機車及自行車logo
		無繪設於禁行機車或允許紅燈右轉車道前端	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整繪設位置，避免停等機慢車遭撞
		是否與鄰近實線共用標線	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請整組標線方式（含橫向及縱向標線）與鄰近實線共用
5	快慢車道線分隔線	線寬是否為10公分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整線寬為10公分
		確認本標線距人行道、路緣或車輛停放線寬度是否大於2公尺	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請刨除慢車道線
		無繪設指向線	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請刨除指向線
		慢車道旁車道並無繪設直右箭頭	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整為直行箭頭
		慢車道寬度大於2m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請於起點由左至右增設標準型機車圖案及自行車圖案
		慢車道起點不大於2m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請於起點由左至右增設標準型0.7倍之機車圖案及自行車圖案
6	行車分向線、車道線、左彎待轉區線或轉彎線	線寬是否為10公分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整線寬為10公分
7	路面邊線	線寬是否為15公分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整線寬為15公分
		外側無繪設停止線	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請刨除停止線
8	網狀線	號誌化路口無須繪設網狀線	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請刨除網狀線
9	減速標線	減速標線厚度是否為0.4cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整厚度為0.4cm
10	「慢」標字	8公尺以下道路是否繪設「慢」標字	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如是，請刨除「慢」標字
11	轉彎線	是否劃設於車道及轉彎動線左側	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整繪設位置
12	左彎待轉區線	無侵入對向直行車動線	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整位置，以避免遭對向直行車撞擊
		非設於左轉早開時相路口	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，左彎待轉區線不復舊。左轉專用時相，除設有早開時相外，應配合佈設左彎待轉區線
13	行人專用時相時段標字	是否為時段性實施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如為全日實施者，時段標字(0000-2400)不復舊
		是否採XXXX-XXXX的標示方式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整標示方式，如0700-2000，而非07-20
14	車道寬度	多車道時，內側車道寬度是否為3公尺	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整為3公尺
15	標線型人行道	禁停標線應緊鄰路面邊緣繪設（不得有間隔）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整為無間隔
		是否以冷塑型彩色止滑塗料	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請以冷塑型彩色止滑塗料施作
		標線型人行道圖案是否為（大人牽小孩）大人靠車道側，小孩靠路緣側	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整為大人圖案靠近車道側，小孩靠路緣側
		綠色鋪面是否符合道路交通標誌標線號誌設置規則「綠色色樣第六號」	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整為色樣第六號綠色
		全斷面復舊範圍是否符合施工範圍前後延伸2公尺，並避免邊界對到住戶門口	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整延伸復舊範圍
		綠色鋪面劃設時是否遇格柵蓋板或孔洞	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如是，劃設時應以物品遮蓋保護，避免標線塗料掉入水溝內或劃設至格柵溝蓋板上
		標線型人行道於路口處如遇實體人行道是否順接。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整復舊標線型人行道於路口處如遇實體人行道，應予以順接。
		劃設綠色鋪面後是否有明顯異味。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如是，請責單位施工廠商應儘量降低綠鋪施工異味對外界之影響。
		劃設綠色鋪面工區周邊是否有校園或幼兒園等敏感族群場所。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如是，請責單位施工廠商施工時應避開前述敏感族群場所活動時段。

編號	類型	情境	是	否	說明
16	自行車道	是否對已上色（綠色）之自行車道鋪面採磚紅色復舊	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請以磚紅色復舊
17	視障引導標線	是否直接繪設於行穿線上方	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如是，請依標準圖樣式復舊
		對準人行道上之前進設施，並銜接至路緣石，不得跳過溝蓋；無前進設施者，對準定位磚；亦無定位磚者，則以繪設於行穿線之中心為原	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整視障引導標線或行穿線繪設位置
		中心點應距行穿線寬之端點至少1公尺	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整視障引導標線或行穿線繪設位置
18	反光標記	一般平面道路（山區道路以外）是否設置反光標記	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如是，請銑鋪後不復舊該反光標記
		山區道路之路面邊緣部分是否設置反光標記	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如是，請銑鋪後不復舊該反光標記
		山區道路之分向限制線（含中央分隔島）部分是否設置反光標記	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請設置反光標記
		高架路段、快速道路是否設置反光標記	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請設置反光標記
19	指向線箭頭	是否以20公分漏斗繪設	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，請調整以20公分漏斗重繪
20	行人庇護島	行人庇護島內行人穿越停等區是否劃設行人穿越道線	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如是，行人庇護島內行人穿越停等區請勿劃設行人穿越道線
21	組裝式減速丘	組裝式減速丘是否依照標準圖區塊黑色與黃色相間排列復舊	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	如否，組裝式減速丘請依照標準圖區塊黑色與黃色相間排列復舊