

檔 號：  
保存年限：

## 臺北市建築管理工程處 函

地址：臺北市信義區市府路1號南區2樓  
承辦人：鄭乃愷  
電話：02-27208889轉2733  
電子信箱：bk4996@gov.taipei

受文者：臺北市建築師公會

發文日期：中華民國112年6月14日  
發文字號：北市都建施字第1126129912號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如主旨 (26466575\_1126129912\_1\_ATTACHMENT1.pdf)


主旨：函轉本市交通管制工程處109年12月17日北市交工設字第  
1093067930號函，請貴會轉知所屬會員知悉，詳如說明，  
請查照。

說明：

- 一、依本市交通管制工程處112年6月6日北市交工程字第  
1123039128號函轉「道路挖掘標線復舊管理協商」會議紀  
錄辦理。
- 二、有關建案周邊道路標線復舊，請於完工後將周邊道路施工  
前中後照片送本市交通管制工程處；另相關規定請詳本函  
附件。

正本：臺北市建築師公會、台北市不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公  
會

副本：臺北市交通管制工程處



檔 號：

保存年限：

## 臺北市交通管制工程處 函

地址：11086臺北市信義區松德路  
300號7樓

承辦人：鄧琇文

電話：02-27599741轉7323

傳真：02-27599724

電子信箱：te10986@mail.taipei.  
gov.tw

受文者：

發文日期：中華民國109年12月17日

發文字號：北市交工設字第1093067930號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：標線繪設注意事項、110年交通標線工程標準圖說、臺北市交通管制工程處標線工程特定規範、臺北市交通管制工程處彩色鋪面工程特定規範及標線單價（含彩色鋪面）等

主旨：有關本市道路標線繪設注意事項，如說明，請查照。

說明：

一、自107年度起道路銑鋪後標線復舊，請一律以抗滑係數65 BPN施作。

二、本市道路相關標線繪設，應注意以下事項：

(一)8公尺以上道路涉及路面銑鋪工程請施工單位於施工前提供標線復舊圖說予本處審視後再行施作，圖說需依比例標示標線、道路橫斷面單元、各類車道、分隔島、側溝、內（外）路肩、漸變段等之長及寬。

(二)道路內側車道請配合調整為3公尺（車道寬度係以標線線心至線心間為量測基準），所餘寬度調整至最外側車道，餘單元參考市區道路及附屬工程設計規範第二章市區道路橫斷面設置單元尺寸表。

(三)若進行標線型人行道路面或側溝更新工程，請以本處新工法（冷塑型彩色止滑塗料）復舊（依本府交通局109年2月12日研商標線型人行道設置路段鋪面及側溝辦理更新等相關配合事宜會議結論）。

(四)餘注意事項詳附件，另檢附標線復舊檢核表供參。

三、前述事宜惠請協助轉知所屬施工單位（或承商）遵循，以維道路交通設施的正確性及安全。

#### 四、檢附本處110年度交通標線及彩色鋪面工程規範、標準圖說及單價。

正本：臺北市政府工務局、臺北市政府捷運工程局、台灣電力股份有限公司、臺北自來水事業處、中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司、臺北市政府工務局新建工程處、臺北市政府工務局水利工程處、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處、臺北市政府工務局衛生下水道工程處、臺北市政府工務局大地工程處、欣湖天然氣股份有限公司、欣欣天然氣股份有限公司、大台北區瓦斯股份有限公司

副本：臺北市交通管制工程處工務科（含附件）、臺北市交通管制工程處工程隊（含附件）、臺北市交通管制工程處交通規劃科（含附件）

